

新庁舎床面積表

階数	室名	床仕上げ	面積(m ²)	備考
1	風除室1a	600角磁器質タイル t=10	17.5	
1	風除室1b	600角磁器質タイル t=10	17.33	
1	エントランスホール1a	600角磁器質タイル t=10	353.24	
1	企画展示・イベントスペース	600角磁器質タイル t=10	上記へ含む	
1	多目的スペース	600角磁器質タイル t=10	上記へ含む	
1	福祉コンビニ	600角磁器質タイル t=10	468.59	
1	キッズスペース	600角磁器質タイル t=10	上記へ含む	
1	小山資料・情報展示コーナー	600角磁器質タイル t=10	上記へ含む	
1	福祉コンビニ作業室	600角磁器質タイル t=10	5.55	
1	エントランスホール1b	600角磁器質タイル t=10	192.72	
1	待合ロビー1a	600角磁器質タイル t=10	135.52	
1	待合ロビー1b	600角磁器質タイル t=10	上記へ含む	
1	待合ロビー1c	600角磁器質タイル t=10	105.73	
1	執務室1a,1b	タイル- Λ° ット t=6.5	602.09	
1	打合せ・休憩コーナー1a	600角磁器質タイル t=10	85.55	
1	6人相談室1、2	タイル- Λ° ット t=6.5	7.68	
1	外国人相談室1、2	タイル- Λ° ット t=6.5	23.04	
1	市税相談室1	タイル- Λ° ット t=6.5	15.36	
1	金融機関	タイル- Λ° ット t=6.5	42.84	
1	ATM	600角磁器質タイル t=10	13.02	
1	中央管理室、守衛室	タイル- Λ° ット t=6.5	30.2	
1	宿直室	畳 一部フローリング t=15 (踏込部)	10	
1	消火ポンプ室	珪 ^o 珪塗装	9.94	
1	オイルポンプ室	珪 ^o 珪塗装	7.46	
1	金庫室(内外)〈耐火〉	ビニル床シート t=2	15.84	
1	赤ちゃんの駅	ビニル床シート t=2	6.48	
1	書庫〈耐火〉1c	ビニル床シート t=2	24	
1	書庫〈耐火〉1a	ビニルタイル	36.68	
1	書庫〈耐火〉1b	ビニルタイル	33.1	
1	廊下1a	600角磁器質タイル t=10	99.77	
1	廊下1b	タイル- Λ° ット t=6.5	15.48	
1	廊下1c	タイル- Λ° ット t=6.5	13.91	

1	作業室1a、1b	タイル-ハ° ット t=6.5	24.46	
1	倉庫1a	ビニル床シート t=2	4.42	
1	EVロビー1	600角磁器質タイル t=10	30.13	
1	EVロビー2	600角磁器質タイル t=10	23.3	
1	書庫・倉庫1a	ビニル床シート t=2	32.39	
1	更衣室（男・女）	ビニル床シート t=2	43.38	
1	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	4.26	
1	ごみ置場1a	ビニル床シート t=2	4.13	
1	MWC1a、1b	ビニル床シート t=2	35.86	
1	WWC1a、1b	ビニル床シート t=2	28.53	
1	HWC	ビニル床シート t=2	5.33	
1	SK	ビニル床シート t=2	1.62	
1	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	73.94	
1	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	34.44	
1	PS （元倉庫1b）	薄膜型ウレタン樹脂系	4.42	
2	待合ロビー2a	タイル-ハ° ット t=6.5	128.61	
2	待合ロビー2b	タイル-ハ° ット t=6.5	135.14	
2	待合2a	タイル-ハ° ット t=6.5	77.22	
2	待合2b	タイル-ハ° ット t=6.5	上記へ含む	
2	打合せ・休憩コーナー2a	タイル-ハ° ット t=6.5	50.3	
2	執務室2a	タイル-ハ° ット t=6.5	287.81	
2	執務室2b	タイル-ハ° ット t=6.5	267.54	
2	執務室2c	タイル-ハ° ット t=6.5	264.82	
2	大会議室1a、1b	タイル-ハ° ット t=6.5	157.16	
2	市民相談室1～3	タイル-ハ° ット t=6.5	26.13	
2	福祉相談室1～5	タイル-ハ° ット t=6.5	42	
2	水道お客様センター	タイル-ハ° ット t=6.5	53.36	
2	金庫室	ビニル床シート t=2	14.04	
2	事務用品物品保管庫	ビニル床シート t=2	31.68	
2	作業室・書庫	タイル-ハ° ット t=6.5	81.47	
2	廊下2a	タイル-ハ° ット t=6.5	33.25	
2	廊下2b	タイル-ハ° ット t=6.5	17.31	
2	廊下2c	タイル-ハ° ット t=6.5	52.31	
2	廊下2d SK	タイル-ハ° ット t=6.5	96.85	

2	廊下2e	タイル-ハット t=6.5	上記へ含む	
2	渡り廊下2a、2b	タイル-ハット t=6.5	341.7	
2	EVロビー1	タイル-ハット t=6.5	23.9	
2	EVロビー2	タイル-ハット t=6.5	23.9	
2	書庫・倉庫 2a、2b、2c、2d	ビニル床シート t=2	52.45	
2	更衣(女)・休憩室2a	ビニル床シート t=2	78.12	
2	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	9.94	
2	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
2	ごみ置場2a	ビニル床シート t=2	5.13	
2	リリッシュコーナー	ビニル床タイル 木目調 t=5	19.86	
2	MWC2a、2b	ビニル床シート t=2	35.86	
2	WWC2a、2b	ビニル床シート t=2	28.53	
2	HWC	ビニル床シート t=2	5.54	
2	SK	ビニル床シート t=2	0.75	
2	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	52.64	
2	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	32.47	
2	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	13.46	
2	PS (元倉庫2a)	薄膜型ウレタン樹脂系	4.76	
3	待合ロビー3a (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	234.2	
3	受付 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	上記へ含む	
3	待合3a (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	上記へ含む	
3	大会議室2a、2b (保健センター)	タイル-ハット t=6.5	130.76	
3	収納庫 (保健センター)	ビニル床シート t=2	14.95	
3	小会議室1 (保健センター)	タイル-ハット t=6.5	45.03	
3	相談室3a、3b (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	7.2	
3	保健室 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	16.66	
3	栄養指導室 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	77.32	
3	栄養指導室格納庫 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	8	
3	検診室a~c (保健センター)	二重床(H=100) パネt20、合板t=12+12	235.91	
3	診察室1~3 (保健センター)	二重床(H=100)	24.48	
3	格納庫 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	42.16	
3	心電図室 (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	40.08	
3	更衣室(男・女) (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	36	
3	MWC3a、WWC3a (保健センター)	ビニル床シート t=2	28.96	

3	検査 (保健センター)	ビニル床シート t=2	3.75	
3	廊下3b (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	45.02	
3	廊下3d (保健センター)	ビニル床シート t=2.8	上記へ含む	
3	待合ロビー3b	ビニル床シート t=2.8	52.96	
3	キッズコーナー	ビニル床シート t=2.8	上記へ含む	
3	待合3b	タイル-ハット t=6.5	179.66	
3	待合3c	タイル-ハット t=6.5	上記へ含む	
3	執務室3a	タイル-ハット t=6.5	799.84	
3	地域包括ケア相談室1、2	タイル-ハット t=6.5	16.5	
3	子育て包括支援センター(東)	タイル-ハット t=6.5	101.29	
3	子育て包括支援センター(西)	タイル-ハット t=6.5	上記へ含む	
3	相談室3c (子育て包括支援センター)	タイル-ハット t=6.5	9.6	
3	赤ちゃん駅3a	タイル-ハット t=6.5	8.75	
3	健康相談室	タイル-ハット t=6.5	10.63	
3	子育て相談室1~3	タイル-ハット t=6.5	18.7	
3	こども課郵便室	タイル-ハット t=6.5	7.6	
3	こども課相談室1、2	タイル-ハット t=6.5	14.28	
3	介護認定審査会室	タイル-ハット t=6.5	35.75	
3	前室3a	タイル-ハット t=6.5	13.12	
3	前室3b	タイル-ハット t=6.5	13.12	
3	前室3c	タイル-ハット t=6.5	16.91	
3	廊下3a	ビニル床シート t=2.8	14.1	
3	廊下3c	ビニル床シート t=2.8	23.76	
3	廊下3e	タイル-ハット t=6.5	15.21	
3	廊下3f	タイル-ハット t=6.5	38.09	
3	廊下3g	タイル-ハット t=6.5	4.49	
3	書庫・倉庫3a	ビニル床シート t=2	14.8	
3	EVOビー-1	ビニル床シート t=2.8	23.9	
3	EVOビー-2	ビニル床シート t=2.8	23.3	
3	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	9.94	
3	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
3	ごみ置場3a	ビニル床シート t=2	5.13	
3	リフレッシュナー	ビニル床タイル 木目調 t=5	19.86	
3	MWC3b	ビニル床シート t=2	19.09	

3	WWC3b	ビニル床シート t=2	14.6	
3	HWC	ビニル床シート t=2	4.82	
3	SK	ビニル床シート t=2	0.6	
3	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	55.12	
3	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	32.48	
3	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	4.62	
3	PS (元倉庫3a)	薄膜型ウレタン樹脂系	4.76	
4	待合4a	タイル-8° ット t=6.5	268.32	
4	待合4b	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
4	待合4c	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
4	打合せコーナー4a	タイル-8° ット t=6.5	155.9	
4	打合せコーナー4b	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
4	執務室4a	タイル-8° ット t=6.5	1334.5	
4	執務室4b	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
4	小会議室2 (10人)	タイル-8° ット t=6.5	24.52	
4	小会議室3 (10人)	タイル-8° ット t=6.5	23.81	
4	中会議室1 (30人)	タイル-8° ット t=6.5	63.2	
4	中会議室2 (30人)	タイル-8° ット t=6.5	64	
4	廊下4a	タイル-8° ット t=6.5	33.25	
4	廊下4b	タイル-8° ット t=6.5	47.36	
4	廊下4c	タイル-8° ット t=6.5	31.33	
4	廊下4d	タイル-8° ット t=6.5	31.33	
4	EVOビー1	タイル-8° ット t=6.5	23.9	
4	EVOビー2	タイル-8° ット t=6.5	22.43	
4	書庫・倉庫4a、4b	ビニル床シート t=2	67.97	
4	書庫・倉庫4c、4d	ビニル床シート t=3	67.97	
4	書庫・倉庫4e、4f	ビニル床シート t=2	37	
4	更衣(男)・休憩室4a、4b	ビニル床シート t=2	148.8	
4	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	9.94	
4	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
4	ごみ置場4a	ビニル床シート t=2	5.13	
4	リリッパコーナー	ビニル床タイル 木目調 t=5	19.86	
4	MWC4a、4b	ビニル床シート t=2	39.6	
4	WWC4a、4b	ビニル床シート t=2	28.74	

4	HWC	ビニル床シート t=2	4.72	
4	SK	ビニル床シート t=2	1.35	
4	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	55.12	
4	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	32.48	
4	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	4.62	
4	PS	薄膜型ウレタン樹脂系	4.62	
5	待合5a	タイル-8° ット t=6.5	165.75	
5	待合5b	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
5	打合せコーナー-5a	タイル-8° ット t=6.5	160.41	
5	打合せコーナー-5b	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
5	打合せコーナー-5c	タイル-8° ット t=6.5	上記へ含む	
5	執務室5a	タイル-8° ット t=6.5	871.26	
5	執務室5b	タイル-8° ット t=6.5	94.78	
5	小会議室4 (10人)	タイル-8° ット t=6.5	32	
5	中会議室3a、3b (50人)	タイル-8° ット t=6.5	88.52	
5	印刷センター	ビニル床シート t=2	49.59	
5	郵便室	ビニル床シート t=2	32.2	
5	入札室	タイル-8° ット t=6.5	77.61	
5	サーバー・電話交換機室	ビニルタイル	97.43	
5	オペレーションルーム	ビニルタイル	31.34	
5	作業室5a	タイル-8° ット t=6.5	32.94	
5	教育委員会作業室	タイル-8° ット t=6.5	32	
5	教育委員会相談室1、2	タイル-8° ット t=6.5	23.49	
5	教育長室	タイル-8° ット t=6.5	44.65	
5	教育委員会室	タイル-8° ット t=6.5	75.01	
5	閲覧室	タイル-8° ット t=6.5	12.47	
5	前室5a	タイル-8° ット t=6.5	11.89	
5	収蔵庫	ビニル床シート t=2	21.02	
5	廊下5a	タイル-8° ット t=6.5	33.25	
5	廊下5b	タイル-8° ット t=6.5	47.36	
5	廊下5c	タイル-8° ット t=6.5	86.71	
5	廊下5d	タイル-8° ット t=6.5	24.96	
5	廊下5e	タイル-8° ット t=6.5	31.33	
5	EVOビ-1	タイル-8° ット t=6.5	23.9	

5	EVOロビー2	タイル-ハ° ット t=6.5	22.43	
5	書庫・倉庫5a	ビニル床シート t=2	36.5	
5	書庫・倉庫5b、5c	ビニル床シート t=2	15.58	
5	更衣(女)・休憩室5a	ビニル床シート t=2	72.02	
5	更衣(男)・休憩室5b	ビニル床シート t=2	64.76	
5	更衣・休憩室 SW	ビニル床シート t=2	1.54	
5	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	9.94	
5	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
5	ごみ置場5a	ビニル床シート t=2	5.13	
5	リフトコーナー	ビニル床タイル 木目調 t=5	19.86	
5	MWC5a、5b	ビニル床シート t=2	39.6	
5	WWC5a、5b	ビニル床シート t=2	28.74	
5	HWC	ビニル床シート t=2	4.72	
5	SK	ビニル床シート t=2	1.35	
5	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	55.12	
5	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	32.48	
5	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	4.62	
5	PS (元倉庫5a)	薄膜型ウレタン樹脂系	6.22	
6	市長室	タイル-ハ° ット t=8.5	73.47	
6	副市長室 (市長関連)	タイル-ハ° ット t=8.5	36.91	
6	市長公室 (市長関連)	タイル-ハ° ット t=8.5	65.85	
6	庁議室 (市長関連)	タイル-ハ° ット t=7.5	68.4	
6	待合室1、2 (市長関連)	タイル-ハ° ット t=6.5	30	
6	待合ロビー (市長関連)	タイル-ハ° ット t=6.5	61.71	
6	秘書広報課 (市長関連)	タイル-ハ° ット t=6.5	63.56	
6	給湯室 (市長関連)	ビニル床タイル	11.73	
6	収納庫 (市長関連)	ビニル床シート t=2	13.92	
6	待合6a	タイル-ハ° ット t=6.5	117.62	
6	打合せコーナー6a	タイル-ハ° ット t=6.5	上記へ含む	
6	執務室6a	タイル-ハ° ット t=6.5	614.16	
6	中会議室4 (30人)	タイル-ハ° ット t=6.5	64	
6	小会議室5	タイル-ハ° ット t=6.5	31.2	
6	大会議室a~d (180人)	タイル-ハ° ット t=6.5	281.98	
6	会議倉庫	タイル-ハ° ット t=6.5	25.84	

6	倉庫6a~6c	ビニル床シート t=2	10.72	
6	倉庫6d	ビニル床シート t=2	14.8	
6	記者クラブ	タイル-ハット t=6.5	24.52	
6	医務室	ビニルタイル	30.42	
6	6人相談室3、4	タイル-ハット t=6.5	23.45	
6	災害対策本部・中会議室	タイル-ハット t=6.5	247.76	
6	連絡員控室	タイル-ハット t=6.5	上記へ含む	
6	機材保管庫	ビニルタイル	30.96	
6	廊下6a	タイル-ハット t=6.5	33.25	
6	廊下6b	タイル-ハット t=6.5	47.36	
6	廊下6c	タイル-ハット t=6.5	52.13	
6	廊下6d	タイル-ハット t=6.5	83.98	
6	廊下6e	タイル-ハット t=6.5	81.97	
6	廊下6f	タイル-ハット t=6.5	43.42	
6	廊下6g	タイル-ハット t=6.5	58.76	
6	EVロビー1	タイル-ハット t=6.5	23.9	
6	EVロビー2	タイル-ハット t=6.5	22.43	
6	書庫・倉庫6a、6b	ビニル床シート t=2	19.22	
6	書庫・倉庫6c	ビニル床シート t=2	5.2	
6	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	9.94	
6	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
6	ごみ置場6a	ビニル床シート t=2	5.13	
6	リフレッシュナ-	ビニル床タイル 木目調 t=5	19.86	
6	MWC6a、6b	ビニル床シート t=2	39.6	
6	WWC6a、6b	ビニル床シート t=2	28.74	
6	HWC	ビニル床シート t=2	4.72	
6	SK	ビニル床シート t=2	1.35	
6	ACR・PS	薄膜型汎用樹脂系	55.12	
6	EPS	薄膜型汎用樹脂系	32.48	
6	PS・DS	薄膜型汎用樹脂系	4.62	
6	PS (元倉庫e)	薄膜型汎用樹脂系	4.62	
7	議場	パネルt=20、合板t=12+12 鋼製床組 合板t=15+12	289.98	
7	傍聴席	鋼製床組 合板t=15+12 パネルt=20	上記へ含む	
7	親子席	70-リソ t=15	12.33	

7	委員会室・会議室a~c (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	251.52	
7	倉庫7d~7f (議会関係)	ビニルタイル	26.89	
7	執行部控室・会議室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	69.87	
7	正副議長室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=8.5	66.11	
7	正副議長応接室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=8.5	49.12	
7	議員控室1~6 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	291.81	
7	議員応接1、2 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	42	
7	議員交流スペース (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	56.24	
7	廊下7i (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	議会会議室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	87.83	
7	議会図書 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	28.13	
7	議員更衣室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	9.99	
7	調整室 (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	11.4	
7	郵便コーナー	タイル-ハ° ット t=6.8	4.62	
7	廊下7a (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	224.77	
7	廊下7b (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	廊下7c (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	廊下7d (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	廊下7h (議会関係)	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	傍聴ロビー	鋼製床組 合板t=15+12 パ-ティクルボード t=20	95.45	
7	議会ロビー	タイル-ハ° ット t=6.8	108.99	
7	待合・打合せコーナー	タイル-ハ° ット t=6.8	上記へ含む	
7	議会事務局	タイル-ハ° ット t=6.5	61.98	
7	給湯室	ビニル床シート t=2	6.3	
7	事務局更衣室	ビニル床シート t=2	3.6	
7	監査委員事務局	タイル-ハ° ット t=6.5	81.04	
7	選挙管理委員会	タイル-ハ° ット t=6.5	60.52	
7	廊下7e	タイル-ハ° ット t=6.8	59.22	
7	廊下7f	タイル-ハ° ット t=6.8	47.61	
7	廊下7j	タイル-ハ° ット t=6.8	52.21	
7	廊下7g	タイル-ハ° ット t=6.8	28.75	
7	渡り廊下7a	タイル-ハ° ット t=6.8	20.97	
7	倉庫7a~7c	ビニル床シート t=2	19.6	
7	EVOビ-1	タイル-ハ° ット t=6.8	23.9	

7	EVOビー2	タコパット t=6,8	22.43	
7	給湯室	ビニル床タイル 木目調 t=5	16.24	
7	自販機置場	ビニル床タイル 木目調 t=5	上記へ含む	
7	ごみ置場7a、7b	ビニル床シート t=2	10.26	
7	MWC7a、7b、7c	ビニル床シート t=2	36.07	
7	WWC7a、7b、7c	ビニル床シート t=2	31.33	
7	HWC	ビニル床シート t=2	5.27	
7	SK	ビニル床シート t=2	2	
7	メンテナンスバルコニー	ビニル床シート t=2	9.75	
7	ACR・PS	薄膜型ウレタン樹脂系	21.88	
7	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	35.41	
7	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	36.28	
7	PS (元倉庫7g)	薄膜型ウレタン樹脂系	9.98	
8	集密書庫	ビニル床シート t=2	240.44	
8	蓄電池室	薄膜型ウレタン樹脂系	12.17	
8	廊下8a	ビニル床シート t=2	60	
8	倉庫8a	ビニル床シート t=2	12.47	
8	EVOビー1 (8F)	ビニル床シート t=2	12.2	
8	MR	薄膜型ウレタン樹脂系	7.2	
8	EPS	薄膜型ウレタン樹脂系	18.93	
8	PS・DS	薄膜型ウレタン樹脂系	43.31	