電気設備 (本庁舎)

分電盤	㈱白川電機製作所		34	面	
照明器具	東芝ライテック㈱		1	式	
	パナソニック(株)		1	式	
	DNライティング(株)		1	式	
	遠藤照明㈱		1	式	
照明制御装置	東芝ライテック㈱		1	台	
制御盤	㈱白川電機製作所		26	面	
配電盤	㈱東光高岳	高圧引込盤	1	面	
		高圧受電盤	1	面	
		高圧配電線盤	2	面	
		高圧コンデンサ盤	2	面	
		高圧母線連絡盤	1	面	
		母線連絡遮断器盤	1	面	
		発電機連絡盤	1	面	
		一般電灯変圧器盤	3	面	
		一般動力変圧器盤	4	面	
		保安・防災変圧器盤	1	面	
変圧器	㈱東光高岳	1 φ 3W 150KVA	3	台	
		3 φ 3W 300KVA	1	台	
		3 φ 3W 500KVA	5	台	
		スコット 300KVA	1	台	
真相コンデンサ	ニチコン(株)	53.2kvar L=6%	3	台	
直列リアクトル		3.19kvar L=6%	3	台	
直流電源装置	日立化成(株)	100Ah	1	台	
非常用発電機	ヤンマーエネルギーシステム(株)	625KVA	1	台	
地下燃料タンク	(有)大森油設	15,000L軽油	1	基	
燃料小出槽		950L軽油	1	基	
	㈱村田電機製作所		1	式	
非常業務兼用ラック型アンプ	JVCケンウッド(株)	出力720W	1	式	
マルチリモートマイクロホン			3	台	
音声案内装置	㈱エクシオテック	VMG-110TBM			
呼出表示器	アイホン(株)	40窓	1	台	
呼出ボタン		確認表示灯、引きひも付き	63	台	
インターホン	アイホン(株)	モニター付親機	1	台	
		カメラ付子機	1	台	
同時通話用インターホン		6局用親機	1	台	
		子機	3	台	
地デジアンテナ	DXアンテナ(株)	UWN20SI			
B S/C S 110°		SHA901			
親時計	シチズンTIC(株)	3回線出力			
子時計					
	ホーチキ(株)	GR型 2,040回線			
			1		
	照明制御装置 制御盤 配電盤 変圧器 真相コンデンサ 直列リアクトル 直流用発電機 地下燃料出槽 非常業務兼用ラック型アンプマルチリモートマイクロホン 音声案内装置 呼出表示器 呼出ボタン インターホン 同時通話用インターホン 地デジアンテナ BS/CS110° 親時計	照明器具 東芝ライテック(株) パナソニック(株) DNライティング(株) 遠藤照明(株) 照明制御装置 東芝ライテック(株) 制御盤 (株) 日川電機製作所 配電盤 (株)東光高岳 真相コンデンサ ニチコン(株) 直列リアクトル 直流電源装置 日立化成(株) 非常用発電機 ヤンマーエネルギーシステム(株) 地下燃料タンク (加)大森油設 (地下燃料タンク (加)大森油設 (地下燃料タンク (加)大森油設 (地下燃料タンク (加)	照明器具 東芝ライテック㈱ / バナソニック㈱ DNライティング㈱ 透藤照明㈱ 原明制御装置 東芝ライテック㈱ 柳白川電機製作所 簡圧引込盤 高圧可能線盤 高圧可線線盤 高圧可線線盤 高圧可線線盤 一般電灯変圧器盤 投稿連絡盤 一般電灯変圧器盤 投稿連絡盤 一般電灯変圧器盤 投稿連絡と 投稿があるのKVA 3 4 3 W 150KVA 3 4 3 W 150KVA 3 4 3 W 500KVA スコット 300KVA スコット 300KVA スコット 300KVA スコット 300KVA スコット 300KVA スロット 300KVA	照明器具 東芝ライテック㈱ 1 1	照明器具 東芝ライテック側 1 式式 対 1 式式 表際照明線 1 式式 高藤照明線 1 1 式式 高藤照明線 1 1 式式 高藤照明線 1 1 点式 高藤照明線 1 1 点式 高藤照明線 1 1 向 高圧引込盤 1 向 高圧の電線 1 1 向 会総対変圧器盤 1 1 向 会総対のKVA 3 6 3 公 3 W 300KVA 3 6 3 A 3 W 300KVA 1 6 台 3 本 3 W 500KVA 1 6 D S 3 W 500KVA 1 1 D S 3 W 500KVA 1 D S 3 W 500KVA 1 1 D S 3 W 500KVA 1 D

電気設備 (本庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
火災通報設備	火災通報装置	ホーチキ(株)	HSDE-205F	1 台	
	火災通報専用電話機		HRTC-203F	1 台	
登退庁表示設備	登退庁表示器	セイコータイムシステム(株)	55型液晶ディスプレイ	2 台	
	操作部		15.6型タッチパネル	1 台	
	制御部		無停電電源装置	1 台	
			サーバー卓	1 式	
A V 設備 (2階)	ワゴン接続盤	JVCケンウッド(株)		1 式	
	接続プレート			1 式	
	天吊型プロジェクター		MC-WU8601WJ	2 台	
	120型スクリーン		手動式	2 台	
	シーリングスピーカー		天井埋込型	6 台	
	床映像コンセント			4 台	
	ワイヤレスアンテナ		壁取付型WT-Q830	2 台	
A V 設備 (3 階)	ワゴン接続盤	JVCケンウッド(株)		1式	
	天吊型プロジェクター		MC-WU8601WJ	1台	
	120型スクリーン		手動式	1台	
	シーリングスピーカー		天井埋込型	4 台	
	床映像コンセント			2 台	
	ワイヤレスアンテナ		壁取付型WT-Q830	2 台	
A V 設備 (4 階)	ワゴン接続盤	JVCケンウッド(株)		2 式	
	天吊型プロジェクター		MC-WU8601WJ	2 台	
	100型スクリーン		手動式	2 台	
	シーリングスピーカー		天井埋込型	2 台	
	ワイヤレスアンテナ		壁取付型WT-Q830	4 台	
A V 設備 (5 階)	ワゴン接続盤	JVCケンウッド(株)		1 式	
	天吊型プロジェクター		MC-WU8601WJ	1台	
	100型スクリーン		手動式	1台	
	シーリングスピーカー		天井埋込型	1台	
	ワイヤレスアンテナ		壁取付型WT-Q830	2 台	
A V 設備 (6 階)	ΑVワゴンA	JVCケンウッド(株)		1式	
	ワゴン接続盤 A			1式	
	天吊型プロジェクター		MC-WU8601WJ	2 台	
	120型スクリーン		手動式	2 台	
	シーリングスピーカー		天井埋込型	8 台	
	天吊型サブモニター		55型液晶ディスプレイ	6 台	
	ワイヤレスアンテナ		壁取付型WT-Q830	2 台	
	ワイヤレスマイクロホン		WM-P1070D	4本	
	ダイナミックマイクロホン		PS-C502	1本	
情報表示設備	デジタルサイネージ	 セイコータイムシステム(株)		2 台	
	制御部		無停電電源装置	1台	
			管理サーバー(主装置)	1式	

電気設備 (本庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
議場設備	制御部	パナソニック(株)	機器収納架	1 式	
	操作部		23型タッチパネル	1 台	
			10型液晶ディスプレイ	1 台	
	シーリングスピーカー		コントロール24CM	13 台	
	サブモニター		65型液晶ディスプレイ	2 台	
			55型液晶ディスプレイ	2 台	
	ワイヤレスアンテナ		YW-540	2 台	
	集音マイク		AT4021	2 台	
	可動式カメラ		AW-HE70S9	4 式	
	会議マイクユニット		議長席	1 式	
			局長席	1 式	
			演壇・質問席	1 式	
			議員席	1 式	
			理事者席	1 式	
	ワイヤレスマイク		ハンド型 WM-D1200	4 本	
	ドラム式ループアンテナ		LD-30E	1 台	
			LD-20E	1 台	
委員会設備	制御部	パナソニック(株)	AV機器架	1 式	
			AV操作ワゴン	1 式	
	シーリングスピーカー		コントロール24CM	6 台	
	移動式モニター		55型液晶ディスプレイ	3 台	
	集音マイク		天井埋込型	3 台	
	100型スクリーン		手動式	3 台	
	ワイヤレスアンテナ		YW-540	6 台	
	ワゴン接続コンセント			3 面	
	ワイヤレスマイク		赤外線	96 本	
			グースネック	96 本	

給排水衛生設備 (本庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台	·数	備考
衛生設備	受水槽(上水用)	(株)NYK	有効容量14.0㎡	1	台	T W-1
	受水槽(雑用水用)]	有効容量25.0㎡地下ピット	_		T W-2
	井水槽]	地下ピット	-		
	雨水槽]		_		
	緊急時汚水槽]		_		
	給水ポンプユニット	テラル(株)		1	台	PU-1
	(上水用)					
	給水ポンプユニット]		1	台	PU-2
	(雑用水用)					
	排水ポンプ			2	組	PD-1-1
	(緊急時汚水槽用)					
	排水ポンプ			6	組	PD-1-2
	(湧水槽用)					
	排水ポンプ			1	組	PD-2-1
	(雨水貯留槽雑用水利用)					
	排水ポンプ	1		1	組	PD-2-2
	(井水槽雑用水利用)					
	排水ポンプ			1	組	PD-3-1
	(雨水貯留槽放流)					
	塩素滅菌装置	1		1	台	CL-2
	ガス給湯器	㈱ノーリツ	32号、即出湯ユニット	1	台	WHG-2
	電気温水器(雑用)	(株)LIXIL	貯湯量 3L	65	台	WHE-1
			貯湯量 3L	7	台	WHE-2
	電気温水器(洗用兼用)		貯湯量 6L	2	台	WHE-3
			貯湯量 12 L	5	台	WHE-4
	電気温水器(飲雑兼用)	1	貯湯量 25 L	10	台	WHE-5
		㈱日本イトミック	貯湯量 20 L	7	台	WHE-6
	加温自動水栓	(株)LIXIL	瞬間加温式	3	台	WHE-7
	グリーストラップ	㈱ホーコス	許容流入流量 13.5L/min	7	台	GT-1
さく井設備	井戸ポンプ	㈱川本製作所	深井戸水中ポンプ	1	台	
消火設備	屋内消火ポンプ	テラル(株)			台	FP-1
	消火水槽		1階ピット	_		
	消火補給水槽	森松工業㈱		1		ET-1
	屋内消火栓	㈱横井製作所	易操作性 1 号消火栓	34	台	
	連結送水設備	1		1	式	
	不活性ガス消火設備	エアーウォーター(株)	窒素ガス	1	式	5階サーバー室
	移動式粉末消火器	㈱横井製作所		4	台	屋上

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	ガス焚吸収式冷温水発生機	川重冷熱工業㈱	NEG-100HQ5A	1 台	RH-1 (屋外仕様)
	空冷モジュールチラー	東芝キャリア(株)	150kW×3台	1 組	RR-1
	(インバーター)		150kW×6台	1 組	RR-2-1
			150kW×2台	1 組	RR-2-2
		荏原冷熱システム(株)			
	止型)		SPW-U105ASSD6	1台	CT-1
	冷却搭薬注装置	4.1		1 組	
	冷温水一次ポンプ(渦巻型)	6.0	RBP-LP655T-U	1 台	PCH-1-1
	7,723 7,747 7 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テラル(株) 	SJ40X40M52.2-e	1 台	PCH-1-2
	冷温水二次ポンプ(渦巻型)		SJ4-80X65J511-e	4 台	PCH-2-1,2
	冷温水ポンプ(ライン型)		SVM406-52.2-e	1 台	PCH-3
	冷却水ポンプ(渦巻型)		SJ4-125X100K511-e	1 台	PCD-1
	補給水ポンプユニット		NX-VFC252-0.75D-e	1 台	PK-1(推定末端圧力一定制御)
	補給水槽(SUS製)	ホーコス㈱	PHJ-500	1 基	TK-1
	冷温水1次ヘッダー(往)			2 基	HCHS1-1,2-1
	冷温水2次ヘッダー(往)			2 基	HCHS1-2,2-2
	冷温水ヘッダー(還)			1 基	HCHR1-1
	冷温水ヘッダー(還)			1 基	HCHR2-1
	密閉式膨張水槽	㈱島倉鉄工所	AST-260V	1 基	EXT-1
			EX-400V	1 基	EXT-2
			AST-29V	1 基	EXT-3
	熱交換器(水-水)			1 基	HE-1
	空調機(コンパクト縦型、	クボタ空調(株)	EI250DT	1 台	AHU1-NE
	コイルバイパス式)		EI75DT	1 台	AHU1-NW
			EI75DT	1 台	AHU1-SE
			EI125DT	1 台	AHU1-SW
			EI100DT	1 台	AHU2-NW
			EI200DT	1 台	AHU2-SE
			EI125DT	1 台	AHU2-SW
			EI160DT	1 台	AHU3-NE
			EI200DT	1 台	AHU3-SE
			EI160DT	1 台	AHU3-SW
			EI200DT	1 台	AHU4-NE
			EI100DT	1 台	AHU4-NW
			EI200DT	1 台	AHU4-SE
			EI125DT	1 台	AHU4-SW
			EI160DT	1 台	AHU5-NE
			EI200DT	1 台	AHU5-SE
			EI160DT	1 台	AHU5-SW
			EI200DT	1 台	AHU6-NE
			EI160DT	1 台	AHU6-SE
	外調機(全熱交換器組込、屋				
	外仕様)		MPH21RH-RT	1 台	OHU-NE
	外調機(床置水平型、屋外仕				
	様)		MPH25RT	1 台	OHU-SE

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台	数	備考
空調設備	外調機(全熱交換器組込、	クボタ空調(株)	MPH30RH-RT	1	台	OHU-NW
	屋外仕様)		MPH30RH-RT	1	台	OHU-SW
	空調機(床置水平型)		MPH18RT	1	組	AHU-7
	ファンコイル	ダイキン工業(株)	FWHC3DHDR	36	台	FCC-3
	(カセット型)		FWHC4DHDR	10	台	FCC-4
			FWHC6DHDR	12	台	FCC-6
			FWHC8DHDR	9	台	FCC-8
	ファンコイル	-	FWMF3FHR	6		FCI-3
	(天井埋込型)		FWMF4FHR	4		FCI-4
	(<u></u> ,		FWMF6FHR	12		FCI-6
			FWMF8FHR	40		FCI-8
			FWMF12FHR	20		FCI-12
	ファンコイル	_	7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	20	Н	10112
1	(4方向カセット型)		FWJCF12EHR	1	台	FC-1
	ビル用マルチ(室外機)	†		-		
	冷暖切替		RXYP280FA	1	台	PAC-1-1
	ビル用マルチ(天井埋込型					
	室内機)		FXYMP71CB	4	台	PAC-1-1-2
	ビル用マルチ(室外機)					
	冷暖切替	-	RXYP140DB	1	台	PAC-1-2
	ビル用マルチ(4方向カ					
	セット型室内機)	-	FXYFP36MM	2	台	PAC-1-2-1
	ビル用マルチ(2方向カ		EVVODAGO		/>	DAG 1 0 0
	セット型室内機) ビル用マルチ(室外機)冷	_	FXYCP22CD	1	白	PAC-1-2-2
	暖切替		RXYP224FA	1	4	PAC-2-1
	ビル用マルチ(4方向カ	_	100 11 2241 A	1		1 AU-2-1
	セット型室内機)		FXYFP56MM	3	台	PAC-2-1-1
	ビル用マルチ(室外機)冷	-				
	暖切替		RXYP560FA	1	台	PAC-2-2
	ビル用マルチ(天井埋め		FXYMP71CB	3	台	PAC-2-2-1
	込み型室内機)		FXYMP90CB	3	台	PAC-2-2-2
	ビル用マルチ(室外機)冷	1				
	暖切替		RXYP730FA	1	台	PAC-3-1
	ビル用マルチ(4方向カ					
	セット型室内機)		FXYFP28MM	2	台	PAC-3-1-1
	ビル用マルチ(2方向カ				,	
	セット型室内機)	_	FXYCP22CD	3	台	PAC-3-1-2~4
	ビル用マルチ(4方向カ		EVVEDECAAA		,	DAG 2 1 5 0
	セット型室内機) ビル用マルチ(室外機)冷	-	FXYFP56MM	8	Π̈́	PAC-3-1-5~8
	暖切替		RXYP224FA	1	台	PAC-3-2
	ビル用マルチ(4方向力	-	10X11 4471 A	1	Ц	1 //0 3 /2
	セット型室内機)		FXYFP28MM	2	台	PAC-3-2-1~2
	ビル用マルチ(天井埋め込			-	_	
	み型室内機)		FXYMP56CB	3	台	PAC-3-2-3~4
	ビル用マルチ(室外機)冷	1				
	暖切替		RXYP670FA	1	台	PAC-3-3

空調政佣 (本厅音 設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	ビル用マルチ(4方向カ	ダイキン工業(株)			
	セット型室内機)		FXYFP56MM	6 台	PAC-3-3-1,5
	ビル用マルチ(2方向カ				
	セット型室内機)		FXYCP22CD	3 台	PAC-3-3-2~4
	ビル用マルチ(4方向カ				
	セット型室内機)		FXYFP45MM	2 台	PAC-3-3-6
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖切替		RXYP280FA	1台	PAC-5-1,3
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYFP56MM	2 台	PAC-5-1-1
	セット型室内機)		FXYFP90MM	2 台	PAC-5-3-1
			FXYFP45MM	1 台	PAC-5-3-2
	空冷ヒートポンプパッケージ				
	(床置下吹型)		CRDP560D	3 組	PAC-5-2
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖切替		RXYP335FA	1台	PAC-5-4
	ビル用マルチ(4方向カ				
	セット型室内機)		FXYFP45MM	4 台	PAC-5-4-1
	ビル用マルチ(天井埋込型				
	室内機) ビル用マルチ(2方向カ		FXYFP71CB	1台	PAC-5-4-2
	セット型室内機)		FXYCP22CD	2 台	PAC-5-4-3~4
	ビル用マルチ(室外機)冷		FXTCF22CD	2 0	FAC-3-4-3~4
	暖同時		REYP400F	1 台	PAC-6-1
	ビル用マルチ(4方向カ		1001		17.001
	セット型室内機)		FXYFP71MM	5 台	PAC-6-1-1~3
			BSVP112D	3 台	RKU-6-1-1~3
	ビル用マルチ(室外機)冷		33771113	J I	
	暖切替		RXYP900FA	1 台	PAC-6-2
	ビル用マルチ(天井埋込型				
	室内機)		FXYFP112CB	8 台	PAC-6-2-1
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖切替		RXYP730FA	1 台	PAC-6-3
	ビル用マルチ(天井埋込型		FXYMP112CB	3 台	PAC-6-3-1
	室内機)		FXYMP90CB	1 台	PAC-6-3-2
			FXYMP71CB	4 台	PAC-6-3-3
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖切替		RXTP112DA	1 台	PAC-6-4
	ビル用マルチ(天井埋込型				
	室内機)		FXYMP112CB	1 台	PAC-6-4-1
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖同時		RXYP450F	1 台	PAC-7-1
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYFP28MM	1 台	PAC-7-1-1
	セット型室内機)		FXYFP56MM	6 台	PAC-7-1-2,5
			FXYFP36MM	2 台	PAC-7-1-3~4
	冷暖切替ユニット		BSVP112D	5 台	RKU-7-1-1~5
			BSVP280D	1 台	RKU-7-1-5
	ビル用マルチ(室外機)冷				
	暖同時		REYP615F	1 台	PAC-7-2

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台	数	備考
空調設備	ビル用マルチ(4方向カ	ダイキン工業㈱	FXYFP71MM	6	台	PAC-7-2-1,3
	セット型室内機)		FXYFP90MM	2	台	PAC-7-2-2
l	冷暖切替ユニット	-	BSVP280D	2	台	RKU-7-2-1
			BSVP180D	1	台	RKU-7-2-2~3
	ビル用マルチ(室外機)冷					
	暖同時		REYP450F	1	台	PAC-7-3
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYFP71MM	3	台	PAC-7-3-1
	セット型室内機)		FXYFP56MM	2	台	PAC-7-3-2
	ビル用マルチ(天井埋込ビ		FXYSP56DA			
	ルトイン室内機)		1 X 1 31 30 D X	2	台	PAC-7-3-3
	冷暖切替ユニット		BSVP280D	1	台	RKU-7-3-1~2
	冷暖切替ユニット		BSVP112D	2	台	RKU-7-3-3
	ビル用マルチ(室外機)冷					
	暖同時	_	REYP775F	1	台	PAC-7-4
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYFP56MM	9	台	PAC-7-4-1,3~4
	セット型室内機)		FXYFP36MM	3	台	PAC-7-4-2
			FXYFP45MM	4	台	PAC-7-4-5
	冷暖切替ユニット		BSVP180D	4	台	RKU-7-4-1,3~5
	冷暖切替ユニット		BSVP112D	1	台	RKU-7-4-2
	ビル用マルチ(室外機)冷					
	暖同時		REYP560F	1	台	PAC-7-5
	ビル用マルチ(2方向カ					
	セット型室内機)		FXYCP22CD	2	台	PAC-7-5-1~2
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYCP56MM	3	台	PAC-7-5-3,7
	セット型室内機)		FXYCP45MM	4	台	PAC-7-5-4~5
			FXYCP71MM	2	台	PAC-7-5-6,8
	冷暖切替ユニット		BSVP112D	11	台	RKU-7-5-1~8
	ビル用マルチ(室外機)冷					
	暖同時	_	RXYP400FA	1	台	PAC-7-6
	ビル用マルチ(天井埋め込					
	み型室内機)	-	FXYSP36DA			PAC-7-6-1~2
	ビル用マルチ(4方向カ		FXYSP112DA		台	PAC-7-6-3
	セット型室内機)	_	FXYSP45DA	1	台	PAC-7-6-4
	ビル用マルチ(室外機)冷		SZRA40BFT		4	DAC 9 1
	暖切替 定風量装置	空研工業㈱	CDV 150 04		<u>台</u>	PAC-8-1
	た/ 乳里衣	工川上木(内)	CDY-150-24	25		CAV-S-1-1~E-1-19
	亦冈是壮罕	-	CDY-200-24		ケ	CAV-S-1-4~E-1-18
	変風量装置		VDY-0504-24		ケ	VAV-S-1NE E-1NE
			VDY-300-24		ケ	VAV-S-1NW、E-1NW
		_	VDY-350-24		ケ	VAV-S-1SE~E-1SW
	定風量装置		CDY-150-24	32		CAV-S-2-1~E-2-23
			CDY-200-24	2	ケ	CAV-S-2-11、E-2-11
	定風量装置		CDY-250-24	2	ケ	CAV-S-2-8 、E-2-8
	変風量装置		VDY-0403-24		ケ	VAV-S-2SE
			VDY-300-24	1	ケ	VAV-S-2NW
			VDY-350-24	3	ケ	VAV-S-2SW~E-2NW

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	定風量装置	空研工業㈱	CDY-150-24	25 ヶ	CAV-S-3-2~19
	変風量装置		VDY-0403-24	2 5	VAV-S-3-SE、S-3-SW
			VDY-350-24	3 т	VAV-S-3-NE~E-3-SW
	定風量装置		CDY-150-24	8 f	CAV-S-4-3~21
			CDY-200-24	8 f	CAV-S-4-13~E-4-19
			CDY-250-24	8 f	CAV-S-4-9~E-4-17
	変風量装置		VDY-0403-24	4 ケ	VAV-S-4NE~E-4SW
			VDY-350-24	3 ヶ	VAV-S-4NW~S-4SW
	定風量装置		CDY-150-24	15 f	CAV-S-5-1~E-5-19
			CDY-200-24	5 ケ	CAV-S-5-13~E-5-15
			CDY-250-24	3 т	CAV-S-5-15~E-5-16
			CDY-300-24	2 f	CAV-S-5-8、E-5-8
	変風量装置		VDY-0403-24	2 f	VAV-S-5SE、E-5SW
			VDY-350-24	3 5	VAV-S-5NE~S-5SE
	定風量装置		CDY-150-24	17 f	CAV-S-6-1~S-6-13
			CDY-250-24	2 5	CAV-S-6-5、E-6-5
	変風量装置		VDY-0403-24	2 5	VAV-S-6NE、E-6NE
			VDY-0404-24	2 5	CAV-S-8-1、E-8-1
			VDY-350-24	1 f	VAV-S-6-SE
換気設備	消音形キャビネットファン	パナソニック(株)	FY-25SCF3	1 台	SF-1-1
			FY-23SCL3	1 台	SF-1-2
	静音形キャビネットファン		FY-18NCS3	2 台	EF-1-1~2
	耐湿形キャビネットファン		FY-20DCF3	1 台	EF-1-5
	消音形キャビネットファン		FY-18SCF3	4 台	EF-1-6~11
	耐湿形キャビネットファン		FY-20DCF3	1 台	EF-2-4
	消音形キャビネットファン		FY-18SCS3	3 台	EF-2-5~9
			FY-23SCL3	4 台	SF-3-1~4
			FY-18SCS3	2 台	EF-3-1~2
			FY-20SCS3	1 台	EF-3-3
	耐湿形キャビネットファン		FY-20DCF3	1 台	EF-3-6
	消音形キャビネットファン		FY-18SCF3	6 台	EF-3-7~14
	耐湿形キャビネットファン	7	FY-18DCF3	1 台	EF-4-3
	消音形キャビネットファン		FY-18SCF3	3 台	EF-4-4~8
			FY-20SCF3	1 台	EF-4-9
			FY-18SCF3	1 台	EF-5-1
			FY-20SCS3	1 台	EF-5-2
	耐湿形キャビネットファン		FY-18DCS3	2 台	EF-5-3~4
			FY-18DCF3	1 台	EF-5-7
	消音形キャビネットファン		FY-18SCS3	3 台	EF-5-8~12
			FY-23SCL3	1台	EF-5-13
	静音形キャビネットファン		FY-28NCX3	1台	EF-5-14
	消音形キャビネットファン	┪	FY-23SCL3	4台	SF-6-1~3
			FY-25SCS3	3 台	SF-6-4~6-7
			FY-23SCS3	2 台	SF-6-5~6
	 耐湿形キャビネットファン	-	FY-18DCS3	1 台	EF-6-1
	消音形キャビネットファン	†	FY-20SCS3		EF-6-2

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備	消音形キャビネットファン	パナソニック(株)	FY-18SCF3	1 台	EF-6-3
	耐湿形キャビネットファン		FY-18DCS3	1 台	EF-6-6
	消音形キャビネットファン		FY-18SCS3	3 台	EF-6-7~11
			FY-20SCS3	2 台	EF-6-12~13
			FY-15SCS3	1 台	EF-6-14
			FY-20SCS3	6 台	EF-6-15~18
			FY-23SCL3	1 台	EF-6-19
			FY-20SCF3	2 台	EF-6-20~21
			FY-23SCL3	1 台	EF-6-22
	消音形キャビネットファン		FY-20SCF3	1 台	SF-7-1
			FY-23SCL3	2 台	SF-7-2~3
			FY-18SCF3	8 台	EF-7-1~13
			FY-20SCS3	1 台	EF-7-7~10
			FY-23SCL3	1 台	EF-7-8
	耐湿形キャビネットファン		FY-18DCS3	1 台	EF-7-11
	樹脂製		FY-32C8	1 台	EF-8-1
	消音形キャビネットファン		FY-18SCS3	1 台	EF-8-2
	低騒音形 単相100 V		FY-40GSV3	1 台	EF-8-4
	天埋扇 単ノッチ		FY-17C8	1 台	VF-1-1
	低騒音形 樹脂製		FY-24C8	1 台	VF-1-3
	低騒音形 金属製		FY-24BM6K/34	1 台	VF-7-1
	低騒音形 樹脂製		FY-24CK8	1 台	VF-7-2
	全熱交換器	ダイキン工業(株)	VAM50HMS	2 台	AHEX-1-1~2
			VAM50HMS	3 台	AHEX-2-1
			VAM65HMS	4 台	AHEX-2-2~3
			VAM25HMS	1 台	AHEX-3-8
			VAM35HMS	6 台	AHEX-3-1~18
			VAM50HMS	2 台	AHEX-3-2,6
			VAM65HMS	5 台	AHEX-3-5∼14
			VAM80HMS	1 台	AHEX-3-7
			VAM100HMS	1 台	AHEX-3-11
			VAM15HMS	1 台	AHEX-5-6
			VAM35HMS	3 台	AHEX-5-1∼5
			VAM65HMS	2 台	AHEX-5-4
			VAM100HMS	1 台	AHEX-5-3
			VAM35HMS	2 台	AHEX-6-1,3
			VAM50HMS	3 台	AHEX-6-2~5
			VAM65HMS	1 台	AHEX-6-6
			VAM80HMS	1台	AHEX-6-4
			VAM100HMS	4 台	AHEX-6-7~10
			VAM15HMS	1台	AHEX-7-5
			VAM25HMS	6 台	AHEX-7-10~25
			VAM35HMS	7 台	AHEX-7-8~24
			VAM50HMS	10 台	AHEX-7-1~17
			VAM65HMS	4 台	AHEX-7-2~23
			VAM80HMS	2 台	AHEX-7-11

昇降機設備 (本庁舎)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
エレベーター	㈱日立ビルシステム	17人/1,150kg,105/min	1 台	No1:乗用/非常用
		26人/1,700kg,105/min	1 台	No2:人荷共用/非常用/車いす用
		15人/1,000kg,105/min	1 台	No3:乗用
		15人/1,000kg,105/min	1 台	No4:乗用/車いす用

建築設備 (本庁舎)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	数	備考
自動ドア	フルテック(株)	両引分け自動ドア	5 7	台	1階:4台、6階:1台
		片引き自動ドア	4 7	台	1階:2台、3階:1台、7階:1台
シャッター(防火防煙)	文化シャッター(株)	電動シャッター	11 7	台	各階
		電動スクリーンシャッター	19 7	台	各階
防火戸	文化シャッター(株)		56	台	各階
換気窓	㈱豊和		8 7	台	制御盤あり
電動カーテンレール	(株)ニチベイ		7 7	台	トップライト、制御盤あり
消火器			87	本	
電話交換機	富士通(株)		1 3	式	

	品名	数量	メーカー	型番 .
	【委員会室AV設備】			
1	AV機器架	,		
	パワーアンプ	(1)	YAMAHA	XMV8140"
	混合分配器	(2)	TOA	WD-1810
	デジタルワイヤレスチューナ(4ch)	(1)	ТОА	WT-D1804
	同上用チューナーユニット	(2)	TOA ·	WTU-D1800
	同上用ラックマウント金具	(3)	TOA	MB-15B
	デジタルシグナルプロセッサ	(1)	YAMAHA	MTX5-D
	音量調整パネル	(1)	YAMAHA	MCP1
	システム操作パネル	(1)	SE .	特型
	IR切替器	(1)	SE ,	特型
	アンテナ分配器・	(2)	audio-technica .	ATUC-IRD
	マスターコントロールユニット	(1)	audio-technica	ATCS-C60a
•	SW-HUB1	(1)	. Panasonic	PN26084
	SW-HUB2	(1)	Panasonic	PN28160K
	PoE+SW-HUB	(1)	Panasonic	PN260894
	制御I/F	(1)	SE	特型
	電源制御ユニット:	(2)	Panasonic	WU-L67
	端子部	(2)	SE .	特型
	HDMI同軸延長送信器	(1)	IMAGENICS	DCE-H1ATX
	SDI同軸延長送信器	(1)	. IMAGENICS	DCE-S1TX
	オーディオデエンベダ	(1)	IMAGENICS	CRO-H26R
	IL/HD-SDI変換器	(1)	IMAGENICS	CRO-I2SC
	HD-SDI分配器	(1)	IMAGENICS .	CRO-DVD8B
	オーディオエンベデッタ	(1)	IMAGENICS	CRO-EMB12
	10インチ液晶ディスプレイ	(1)	ADTECHNO	LCD1015S
,	同軸マトリクススイッチャ	· (1) -	. IMAGENICS	ILS-1616/0812
	BD/HDDレコーダ1	(1)	Ivc	SR-HD2700
	BD/HDDレコーダ2	(1)	Panasonic	DMR-2W50
	操作制御パソコン	(1)	HP	Z4G4
	VoIPTx	(1)	ATEN	VE8900T
	UPS	(1)	OMRON	BN150R
			,	,
2	AV操作ワゴン、			
,	23型液晶タッチパネル	(1)	iiyama	T2336MSC-B2A
	外部入力パネル	(1)	SÊ	特型
	10型モニタ	(1)	ADTECHNO	LCD1012
	VolPRx	(1)	ATEN	VE8900R
	DVI同軸延長送信器	(1)	IMAGENICS	DCE-H1ATX
	DVI同軸延長受信器	(1)	IMAGENICS	DCE-HIARX

		1	140.2
品名	数量	・ ターカー・・	型番
3 シーリングスピーカ	(6)	. jbl	Control24CMicro
	,		
4 赤外線受光部	(16)	audio-technica	ATCS-A60
i			
5 アンテナ分配器	(10)	audiò-technica	ATUC-IRD
6 100インチ手動巻上げスクリーン	(3)	KIKUCHI	GSR-100AFW
7 HD対応可動式カメラ	•		
カメラ本体	(4)	Panasonic	AW-HE70\$W9
8 ワイヤレスアンテナ	(6)	TOA	YW-540
9 ワゴン接続コンセント	(3)	SE	特型
	,	,	
10 映像出力壁付コンセント	(3)	SE	特型
11 ループアンテナ接続コンセント	(3)	SB	特型
12 映像出力フロアコンセント	(3)	SE SE	特型。
	·	· ·	
13 移動型55インチ液晶モニタ			
液晶モータ本体	· (3)	SHÀRP	4T-C55CL1
移動型スタンド	(3)	AURORA	FZS-55
Residence of the second	(3)	IMAGENICS	CRO-RS22A
液晶モニタ本体	(3)	SHARP /	4T-C55CL1
移動型スダンド	(3)	AURORA	~ FZS-55
Rx .	(3)	IMAGENICS	CRO-RS22A
	·	* .	
【储品】			
14 赤外線ワイヤレス会議マイク	(96)	audio-technica	ATCS-M60a
グースネックマイク	(96)	audio-technica	ATCS-L60MIC
バッテリーチャージャー	(10)	audio-technica	ATCS-B60
リチウムイオン充電池	(96)	audio-technica	LI-240a
デジタルワイヤレスマイク(ハンド型)	(2)	TOA	WM-D1200
ワイヤレスマイク充電器	(1)	. TOA	BC-2000
			1
		17	
			I'

電気設備 (車庫棟)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台	数	備考
電灯設備・動力設備	電灯動力分電盤 LP-別棟	㈱ダイイチ		1	面	
	電灯盤 イベント盤(WP)			1	面	
	照明器具			1	式	
構内交換機設備	端子盤 T-別棟			1	面	
構内情報通信網設備	ネットワークスイッチ	富士通	SR-S318TL3	1	台	
拡声設備	スピ゜ーカ	㈱JVCケンウッド・公共産		3	個	SC4Hi-1(3) V0
	スピ [°] ーカ	業システム		1	個	SH- 5 V0

機械設備 (車庫棟)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空気調和設備	空冷ヒートポンプ式 パッケージ形	日立ジョンソンコントロー	RCI-GP56RSHJ7		B-PAC-2-1,2-1-1, 天井
	空調機 (ペア)	ルズ空調㈱		1 台	カセ4方向型, 冷
					房:5.0kW 暖房:5.6kW
	空冷ヒートポンプ式 パッケージ形		RCI-GP80RSH7		B-PAC-2-2,2-2-1, 天井
	空調機 (ペア)			1 台	カセ4方向型,冷
					房:7.1kW 暖房:8.0kW
	空冷ヒートポンプ式 パッケージ形		RCI-GP80RSH7		B-PAC-2-3,2-3-1, 天井
	空調機 (ペア)			1 台	カセ4方向型, 冷
					房:7.1kW 暖房:8.0kW
	排風機	三菱電機㈱	EFG-25KSB2-W		B-EF-1-1 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/2
					1,050m3/h 0.368kW
	排風機		BFS-80SUG2		B-EF-1-4 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/2
					700m3/h 0.161kW
	排風機		EFG-20KSB2-W		B-EF-1-5 ストレートシロッコファ
				2 台	ッ(天吊) #11/2
					1,150m3/h 0.272kW
	排風機	三菱電機㈱	BFS-80SUG2		B-EF-2-1 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/4
					650m3/h 0.136kW
	排風機		BFS-150SUG2		B-EF-2-2 ストレートシロッコファ
				1 台	ッ(天吊) #11/2
					1,550m3/h 0.368kW
	排風機		VD-18ZX13-FP		B-EF-2-3 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/4
					200m3/h 0.057kW
	排風機		VD-18ZX13-FP		B-EF-2-4 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/4
		•			200m3/h 0.057kW
	排風機		VD-15ZXP13-FP		B-EF-2-5 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/4
					150m3/h 0.057kW
	送風機	三菱電機㈱	AT-150QNU2		B-SF-2-3 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/2
					200m3/h 0.161kW
	送風機		AT-150QNU2		B-SF-2-4 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/2
					200m3/h 0.161kW
	送風機		AT-150QNU2		B-SF-2-5 ストレートシロッコファ
				1 台	ン(天吊) #11/2
					150m3/h 0.161kW

建築設備 (車庫棟)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台	·数	備考		
オーハ゛ースライタ゛ー	文化シャッター				AL FUE-BE仕上, W5400×H2350, 障		
			4	か所	害物感知ストッパー安全装置付,水圧解錠		
					対応		
消火器	モリタ宮田工業㈱	品番:MEA10B	3	本	名称:粉末(ABC)消火器10型アルテシモ II		