

2022年12月分 小山市水道事業水質検査結果について

小山市水道事業では、清浄な水を供給するのに、施設設備や維持管理が適切に行われているかを確かめるため、水道水やそのもととなる原水(思川の水や井戸の水)の水質を検査しています。

水質の検査項目については、法令で定める基準項目と、それに準じて行う水質管理目標設定項目等があり、年間に測定する項目・回数を「水質検査計画」によって設定し、これに沿って検査を進めております。
2022年12月に採取した検査結果は下表のとおりです。

※表の見方

○数値が未満の表示は定量下限値未満の値です。

○空欄に関しては、当月に実施していない項目です。

○斜線「／」の項目は年間を通じ検査しない項目です。

○測定日の「―」は委託検査項目で、測定日は委託検査機関において任意の日に実施しています。

2022年12月 〔水質基準項目〕

			浄水							原水											
			給水栓					浄水場			若木 浄水場	羽川西 浄水場		鶺鴒 浄水場	深井戸						
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鶺鴒 浄水場系														
No.	水質基準項目	採水場所	八幡給水栓	大塚給水栓	桑給水栓	間々田 給水栓	渋井給水栓	若木浄水場 配水池	羽川西 浄水場 配水池	鶺鴒浄水場 配水池	若木浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 集合井原水	鶺鴒浄水場 集合井原水	深井戸 No. 8	深井戸 No. 12					
		水源																	基準値	利根川水系 思川	利根川水系 思川
	気温	℃		7.0	9.1		9.0	7.9	7.7		5.2	6.4	7.5	5.3	6.4	6.4	7.5	5.0	4.6	6	6
	水温	℃		13.0	15.4		13.6	15.0	15.8		10.2	12.5	16.3	10.2	9.2	16.2	17.0	15.7	16.0	6	6
1	一般細菌	100 ㏄/ml以下		0	0		0	0	0		0	0	0	1440	910	0	0	0	0	6	6
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6	6
3	カドミウム及び その化合物	Cdの量に關し て0.003 mg/L 以下					0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	6	7
4	水銀及びその 化合物	Hgの量に關し て0.0005 mg/L 以下					0.00005未 満	0.00005未 満			0.00005未 満	0.00005未 満	0.00005未 満	0.00005未 満				0.00005未 満	0.00005未 満	13	14
5	セレン及びその 化合物	Seの量に關して 0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	6	7
6	鉛及びその化 合物	Pbの量に關して 0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	6	7
7	ヒ素及びその化 合物	Asの量に關して 0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	6	7
8	六価クロム化合 物	Cr ⁶⁺ の量に關し て0.02 mg/L以 下					0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	6	7
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				0.004未満	0.004未満	6	6
10	シアン化物イ オン及び塩化シ アン	CN ⁻ の量に關し て0.01 mg/L以 下					0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	6	－
11	硝酸態窒素及 び亜硝酸態窒 素	10 mg/L以下				2.8	2.7	1.6			2.5	2.8	1.6	2.5				3.9	2.5	6	6
12	フッ素及びその 化合物	Fの量に關して 0.8 mg/L以下					0.08未満	0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満				0.08未満	0.08未満	6	6
13	ボウ素及びその 化合物	Bの量に關して 1.0 mg/L以下					0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	6	7
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以 下					0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	13	13
15	1, 4-ジオキサ ン	0.05 mg/L以下					0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満	0.005未満	13	13
16	シス-1,2-ジクロ ロエチレン及び トランス-1,2-ジ クロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				0.004未満	0.004未満	13	13
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	13	13
18	テトラクロロエ チレン	0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	13	13
19	トリクロロエチ レン	0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	13	13
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	13	13
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	6	6
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					0.002未満	0.002未満			0.002未満									6	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下				0.006未満	0.006未満	0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満				0.006未満	0.006未満	13	13
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					0.003未満	0.003未満			0.003未満									6	－

			浄水									原水									
			給水栓						浄水場			若木 浄水場		羽川西 浄水場		鶯島 浄水場		深井戸			
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鶯島 浄水場系														
No.	水質基準項目	採水場所 水源 基準値	八幡給水栓	大塚給水栓	桑給水栓	間々田 給水栓	渋井給水栓	若木浄水場 配水池	羽川西 浄水場 配水池	鶯島浄水場 配水池	若木浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 集合井原水	鶯島浄水場 集合井原水	深井戸 No. 8	深井戸 No. 12	採 水 日	測 定 日			
		利根川水系 思川	利根川水系 思川	利根川水系 思川 深井戸	利根川水系 思川 深井戸	深井戸	利根川水系 思川	利根川水系 思川 深井戸	深井戸	利根川水系 思川	利根川水系 思川	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸						
25	ジブロモクロロメ タン	0.1 mg/L以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	13	13			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満									13				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	13	13			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.003未満	0.003未満	0.003未満									6	-			
29	ブロモジクロロメ タン	0.03 mg/L以下			0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満				0.003未満	0.003未満	13	13			
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満				0.009未満	0.009未満	13	13			
31	ホルムアルデヒ ド	0.08 mg/L以下				0.008未満	0.008未満	0.008未満									13	-			
32	亜鉛及びその 化合物	Znの量に 関して 1.0 mg/L以下				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	6	7			
33	アルミニウム及 びその化合物	Alの量に 関して 0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.07				0.02未満	0.02未満	6	7			
34	鉄及びその化 合物	Feの量に 関して 0.3 mg/L以下				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06				0.03未満	0.03未満	6	7			
35	銅及びその化 合物	Cuの量に 関し て1.0 mg/L以 下				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	6	7			
36	ナトリウム及び その化合物	Naの量に 関して 200 mg/L以下				20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満				20未満	20未満	6	7			
37	マンガン及びそ の化合物	Mnの量に 関し て0.05 mg/L以 下				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	6	7			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	6	6			
39	カルシウム、マ グネシウム等 (硬度)	300 mg/L以下				66	37	63	66	37	61				86	39	6	9			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下				112	79	133	108	73	113				152	72	6	7			
41	陰イオン界面活 性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満	0.02未満	0.02未満			0.02未満				0.02未満	0.02未満	13	-			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001	0.000002	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	6	7			
43	2-メチルイソボル ネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	0.000001未 満	6	7			
44	非イオン界面活 性剤	0.02 mg/L以下				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				0.005未満	0.005未満	13	-			
45	フェノール類	PHの量に換算 して0.005 mg/L 以下				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	13	-			
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.6	0.3	0.3未満	1.1	1.1	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	6	6			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	6	6			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	6			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭	沼沢・下水 臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	6			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.2	4.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	6			
51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2.5	4.7	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	6	6			
	残留塩素	mg/L	0.66	0.59	0.68	0.56	0.67	0.67	0.72	0.62							6	6			
参1	電導度	μ S/cm	198.0	202.0	201.0	219.0	121.4	191.0	195.0	119.7	182.3	202.7	146.7	111.2	227.0	194.0	6	6			
参2	総アルカリ度	mg/L	39.1	44.5	44.2	44.1	40.2	40.1	44.6	39.7	40.2				49.8	34.4	6	7			
参3	総酸度	mg/L				4.0	3.9	4.1	3.8	3.0	2.9				3.5	4.5	6	6			
参4	硫酸イオン	mg/L	14.9	15.5	14.3	15.8	1.7	17.4	14.6	1.7	16.5	19.4	6.5	1.6	16.4	3.0	6	6			
参5	260nm UV吸 光度	ABS	0.0341	0.0230	0.0251	0.0202	0.0067	0.0338	0.0201	0.0089	0.0804	0.1340	0.0024	0.0068	0.0057	0.0024	6	6			
参6	アンモニア性窒 素	mg/L									0.040	0.030					6	6			

2022年12月

〔水質管理目標設定項目〕

			浄水							原水								
			給水栓					浄水場			若木 浄水場	羽川西 浄水場		鶺鴒 浄水場	深井戸			
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鶺鴒 浄水場系											
No.	水質管理目標 設定項目	採水場所 水源 目標値	八幡給水栓	大塚給水栓	桑給水栓	間々田 給水栓	渋井給水栓	若木浄水場 配水池	羽川西 浄水場 配水池	鶺鴒浄水場 配水池	若木浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 沈砂池 表流水原水	羽川西 浄水場 集合井原水	鶺鴒浄水場 集合井原水	深井戸 No. 8	深井戸 No. 12	採 水 日	測 定 日
1	アンチモン及び その化合物	Sbの量に関して 0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	6	7
2	ウラン及びその 化合物	Uの量に関して 0.002 mg/L以下 (暫定)				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	6	7
3	ニッケル及びそ の化合物	Niの量に関して 0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	6	7
4	削除	削 除																
5	1、2-ジクロロエ タン	0.004 mg/L以下				0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				0.0004未満	0.0004未満	13	13
6	削除	削 除																
7	削除	削 除																
8	トルエン	0.4 mg/L以下				0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満				0.04未満	0.04未満	13	13
9	フタル酸シ(2- エチルヘキシ ル)	0.08 mg/L以下				0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満					0.008未満	0.008未満	13	－
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下				0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	6	6
11	削除	削 除																
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下				0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	6	6
13	ジクロロアセト トリル	0.01 mg/L以下 (暫定)				0.001未満	0.001未満	0.001未満									13	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下 (暫定)				0.002未満	0.002未満	0.002未満									13	－
15	農薬類	検出値と目標値 の比の和として 1以下																
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6							6	6
17	カルシウム、マ グネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下				66	37	63	66	37	61				86	39	6	9
18	マンガン	Mnの量に関し て0.01 mg/L以 下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005				0.001未満	0.001未満	6	7
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				3.54	3.45	3.63	3.36	2.66	2.56				3.10	3.98	6	6
20	1、1、1-トリク ロエタン	0.3 mg/L以下				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.03未満	0.03未満	13	13
21	メチルtertブチ ルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	13	13
22	有機物等(過マン ガン酸カリウム消 費量)	3 mg/L以下	1.7	1.5	1.6	1.6	0.9	1.5	1.4	0.8	4.9				1.1	0.9	6	8
23	臭気強度(TO N)	3以下				<1	<1	<1	<1	<1	3				<1	<1	6	6
24	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下				112	79	133	108	73	113				152	72	6	7
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.5				0.1未満	0.1未満	6	6
26	pH	7.5程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5				7.5	7.4	6	6
27	腐食性(フンゲ リア指数)	-1度以上とし、 極力0	-1.41	-1.30	-1.43	-1.34	-1.48	-1.38	-1.33	-1.47	-1.27				-1.05	-1.53	6	8
28	従属栄養細菌	2000 ケ/ml以下				0	0	0	0	0	610				0	0	6	6
29	1、1-ジクロロエ チレン	0.1 mg/L以下				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	13	13
30	アルミニウム及 びその化合物	Alの量に関して 0.1 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.03	0.02	0.01未満	0.07				0.01未満	0.01未満	6	7

2022年12月

		浄水	原水				原水					
項目	単位	羽川西 浄水場 配水池	羽川西 浄水場 集合原水	羽川西 浄水場 沈砂池 表流水原水	採 水 日	測 定 日	若木 予備水源	深井戸 No. 1	深井戸 No.2	深井戸 No.3	採 水 日	測 定 日
		利根川水系 思川 深井戸	深井戸	利根川水系 思川			深井戸	深井戸	深井戸	深井戸		
クリプトスポリジウム	個/20 L(浄水), 個/10 L(原水)	0		0	20	-					-	-
ジアルジア	個/20 L(浄水), 個/10 L(原水)	0		0	20	-					-	-
大腸菌(最確法)	MPN/100 ml	0	0	31	20	20	0	0	0	0	20	20
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20

2022年12月

[illegible]